



Double X-Concept „Speed&Milk“
GIGA X8 + GIGA X3
sklenený ohrievač šálok
kompresor Cooler Pro



Profesionálna línia

GIGA X8 **SPEED**

SWISS MADE

GIGA X3

SWISS MADE

Koncentrovaná sila až dvoch mlynčiekov, dvoch alebo troch čerpadiel a dvoch paralelných systémov toku vody. K tomu sa pridávajú nekomplikovaná obsluha a prémiová kvalita. Ide o kávovary s ozaj jedinečným výkonom.



- 2 profesionálne keramické kotúčové mlynčeky
- Funkcia „speed“ pre rýchlu prípravu kávy
- Variabilný duálny výtok s 2 výtokmi na kávu a 2 výtokmi na mlieko
- Prispôsobiteľná úvodná obrazovka

- Profesionálny keramický kotúčový mlynček
- Variabilný duálny výtok s 2 výtokmi na kávu a 2 výtokmi na mlieko
- Prispôsobiteľná úvodná obrazovka
- 5 možnosťou napojenia súpravy na tuhý i tekutý odpad po káve

Voliteľne: napojenie na vodovod s funkčnou súpravou na tuhý i tekutý odpad po káve.

X8

SWISS MADE

X6

SWISS MADE

Štýlová, robustná, praktická a spoľahlivá - presne taká je línia JURA X. Vďaka tomu sa hodí do open space kancelárií, samoobslužných oblastí a pre catering. Nanovo prepracovaný koncept garantuje spoľahlivú a intuitívnu obsluhu.



- Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®)
- 21 programovateľných špecialít
- 6 veľkých tlačidiel na priamy výber prípravy nápoja vpredu a 2 navigačné tlačidlá
- Automatické čistenie mliečnych ciest

- Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®)
- 10 programovateľných špecialít
- 6 veľkých tlačidiel na priamy výber prípravy nápoja vpredu a 2 navigačné tlačidlá
- 2 teploty horúcej vody na prípravu čaju

Voliteľne: doplnkový zásobník zrnkovej kávy (1 kg), súprava na napojenie na vodovod a zväčšený zásobník odpadu po káve / súprava na tekutý odpad.

X6 + X8
sklenený ohrievač šálok
bezdrôtový chladič Cool Control



Línia pre kancelárie

WE8

WE6

Tieto kávovary JURA boli navrhnuté tak, aby ich stačilo zapnúť a začať vychutnávať kávu. Umožňujú ľuďom popíjať svoje obľúbené nápoje štýlovým spôsobom priamo na pracovisku. K ich prednostiam patria flexibilita, krása a jednoduchá obsluha.



- Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®)
- Inteligentný vodný systém (I.W.S.®)
- Tlačidlá v prednej časti kávovaru a moderný TFT displej
- Výtok na cappuccino s možnosťou plynulého nastavenia výšky

- Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®)
- Inteligentný vodný systém (I.W.S.®)
- Tlačidlá v prednej časti kávovaru a moderný TFT displej
- Osem klasických špeciáľt

Príslušenstvo

Čerstvé mlieko



Kompresorová chladnička
Cooler Pro



Chladič mlieka
Cool Control

Teplé šálky



Sklenený
ohrievač šálok



Ohrievač
šálok

Platobný systém



Bezhotovostné platby



Bezdrôtový vysieláč

Originálne údržbové produkty

Čistota a ochrana



Čistiace
tablety




Odvápňovacie
tablety



Čistič mliečnych
ciest


Filter CLARIS



CLARIS
Pro Blue

CLARIS
Pro Smart

Systém filtrovania vody JURA



Hlavica filtra

Dodatočná voľba pre filtre JURA na použitie
v kávovaroch línie Professional



Hygiena JURA s certifikátom od TÜV Rheinland

Nezávislá skúšobňa TÜV Rheinland udelila na základe svojich prísnych kritérií kávovaru značky JURA certifikát, ktorý svedčí o tom, že ich prevádzka je mimoriadne hygienická. Všetky údržbové produkty značky JURA boli vyvinuté v súlade s elektronicky riadenými programami údržby. Spoločnými silami sa starajú o certifikovanú hygienu a čistotu v každom kávovare JURA.



| Technické údaje | GIGA X8 | GIGA X3 | X8 | X6 | WE8 | WE6 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Latte macchiato / cappuccino stlačením jedného tlačidla | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | | 1 / 1 | |
| Caffé latte / flat white stlačením jedného tlačidla | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | | 1 / 1 | |
| Espresso doppio stlačením jedného tlačidla | | | | 1 | | |
| Možnosti naprogramovania teploty horúcej vody | 3 úrovne | 3 úrovne | 3 úrovne | 3 úrovne | 3 úrovne | 3 úrovne |
| Počet individuálne naprogramovateľných špecialít | 34 | 43 | 21 | 12 | 12 | 8 |
| Programovateľné a individuálne nastaviteľné množstvo vody | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Programovateľná a individuálne nastaviteľná sila kávy | 5 úrovní | 5 úrovní | 10 úrovní | 10 úrovní | 8 úrovní | 8 úrovní |
| Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®) | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Programovateľná teplota lúhovania | 3 úrovne | 3 úrovne | 2 úrovne | 2 úrovne | 2 úrovne | 2 úrovne |
| Elektricky nastaviteľné keramické kotúčové mlynčeky | 2 | 1 | | | | |
| Mlynček Aroma G3 | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Variabilná lúhovacia komora, od 5 g po 16 g | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Počet termoblokov | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Inteligentný predlúhovací aróma systém (I.P.B.A.S.®) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Inteligentné predhrievanie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Osobitný výtok na horúcu vodu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Výškovo / šírko nastaviteľný duálny výtok | 70 – 159mm 20 – 50 mm | 70 – 159mm 20 – 50 mm | 65 – 135 mm | | | |
| Výškovo nastaviteľný výtok kávy | | | | 65 – 135 mm | 65 – 111 mm | 65 – 111 mm |
| Výškovo nastaviteľný výtok cappuccina | | | | | 107 – 153 mm | |
| Výškovo nastaviteľný výtok horúcej vody | 69 – 165 mm | 69 – 165 mm | | | 107 – 153 mm | 65 – 111 mm |
| Voľba prípravy mlieka alebo mliečnej peny pomocou elektronicky riadeného systému nasávania vzduchu | ■ | ■ | | | | |
| TFT farebný displej | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Možnosť nastavenia tvrdosti vody | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Displej so stavom údržby | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Objem nádržky na vodu | 5 l | 5 l | 5 l | 5 l | 3 l | 3 l |
| Zásobník zrnkovej kávy s krytom na ochranu arómy | 2x 650g | 1 kg | 500g | 500 g | 500g | 500g |
| Napätie / výkon | 220 – 240 V ~ / 2300 W | 220 – 240 V ~ / 2300 W | 220 – 240 V ~ / 1450 W | 220 – 240 V ~ / 1350 W | 220 – 240 V ~ / 1450 W | 220 – 240 V ~ / 1450 W |
| Hmotnosť / rozmery (Š x V x H) | 22 kg 37 x 56,5 x 49,7 cm | 18,2 kg 37 x 55 x 49,7 cm | 14 kg 37,3 x 47 x 46,1 cm | 12,9 kg 37,3 x 47 x 46,1 cm | 10 kg 29,5 x 41,9 x 44,4 cm | 10 kg 29,5 x 41,9 x 44,4 cm |
| Farba | čierna | hliník | platinová | Dark Inox | Dark Inox voľiteľne: Chrome | Piano Black |